
## ほけんだより。


**岡山県立西大寺高等学校** 生徒保健委員会

为 担当: 1-4 尾形、2-4小精 2011年 2月 28日 発行



花粉雄とは、スギやヒノキなど植物の花粉が原因となって起こる。アレハギー性の疾患で、くしゃみ、鼻がより、目のかかかなどの症状が現れます。私たちの体には侵入して生た異物(抗原)から身を守るため、それに対抗する物質(抗体)を作るという免疫反応がありますが、花粉症の場合は、花粉の抗原に対して19日抗体が作られます。この19日抗体ニそが、花粉症を引き起こす真の犯人です。19日抗体は、作られずれば年質(アレルギー体質)の人とそうでない人がおり、前者は花粉症になりやすいといえます。

## 花粉症のプロセス。その



- 1.花粉(抗原)が体内に入る。
- 2.免疫の働きにより、1gE抗体が作られる。
- 3.花粉と接触するたびに18日抗体が増え、肥満細胞に蓄積されていく。
- 4.1gE抗体が一定に達する(アレノレギー反応を起こす準備ができわれった状態)
- 5.この状態で再が花粉に接触すると抗原抗体反応を起こし、肥満細胞から化学伝達物質が放出される。
- 6、それより、鼻水やくしゃみなどの花粉症の症状が現れる。



花粉症とかけでの違い。。受:

参考資料:新假集教育31-2" 扩张症(学等集新阴社)

症状	花粉症	nt"
(LK 2T	タル8回、よらに十数回続けて出てくるのか、特徴。 1日中止まらないこともある。	統11社3~10
鼻みず"	水のように透明でサラサラした鼻みがか止めとなく流れてる。花粉の飛散が終りるまで続く。	最初のうちは、鼻みずでだが次第にかばっこしい鼻汁に変わる。
<b>鼻がまり</b>	頑固な鼻がまりで、かせのよる鼻がまりに比べて症状やい ひとくる長く続く・ 鼻れでつまって板も眠れないほどにもなる。	かせの鼻がまりは一数日間疑いて治る。
_目の 1247	花粉が目に入ると、かいゆみを感じて涙が出る。目をごしこしこすりたくなる(まどで、これか)、西目に起こるのが特徴、自目の部分に充知が見られ、まぶたが腫れることもある。	目に症状やどかることは 「まとんどない。

## 龙粉症对策₽

【目の症状は花粉症とかせを見分けるポイントめとなる

- (1) 運動を積極的に行う
  - -鼻の粘膜の血行が良くなり鼻づまりは軽くなります(^w^)♥
- (P) 十分扩展服主と3.

一日の疲れはその日のうちにとろように しましょう。疲労は自律神経を過敏にして アレノレギー反応をおこしやすくします。

②市販の薬によれて、目見気などの富り作用の軽減された新薬が出ています。症状が3金くて気になる人は、一度、病院を受診(ましょう!!

(3)ストレスを上升一解消する 精神的なストレスも自律神経を刺激 して症状を悪化土せます。

(4) 学養ノランスを考えた/食生活

高たんぱく質の食生活は改善を然る 栄養のバランスや、悪い食生活は、体に よくない影響を与えます。ファーストワード、 インスタント食品の摂りすぎには気をつり ましょう①

## 3年生のみなさん、麻い風いんの多防接種を受けましたか?デ

「林い風にんの予防接種を無料で接種できるのは、H23、3.31までです。

H23、4、1以降に接種する場合は、全額包負担(一万円前後)になります。2回目の接種をしていないと進学・京都教先で接種を求められる場合があります。主だ接種をしていない人は忘れずに「接種(ましょう!! ★必ず予約をしてから受診(ましょう\*

※ 乙年生のみなさんは、2011年4月1日~ 2012年3月31日までです。通知が家に居いたが、早めに受けておこう!!